



VERSA®

FICHA TÉCNICA BIORRACIONAL



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Collision®

Identificación del producto:

Nombre comercial:

Ingrediente activo:

Grupo químico:

Concentración:

Registro COFEPRIS No.:

COLLISION®

Glomus intraradices

Espora

35,500 UFC/g

RSCO-049/III/09

Propiedades fisicoquímicas:

Apariencia: Gránulo.

Clasificación: Biológico

Recomendación de uso:

Cultivos	Dosis (Kg/ha)		Intervalo de seguridad	Observaciones
	Inoculación	Posterior al brote		
Semillas de tamaño mediano: Maíz Sorgo	1	2	SL	Realizar dos aplicaciones. En la primera aplicación, inocule la semilla antes de la siembra utilizando la dosis indicada, en función al tamaño de semilla, considerando una dosis para 20 a 30 Kg de semilla/ha. Realizar una segunda aplicación a la dosis indicada, entre 15 a 30 días después del brote de la planta, en aplicación al pie de la planta.
Semillas de tamaño pequeño: Trigo Cebada Ajonjolí	3	3	SL	
Cultivos establecidos: Gramíneas, oleaginosas, hortalizas, frutales.	3	3	SL	Realizar una aplicación, utilizando la dosis indicada en el cuadro anterior, al pie de la planta.



FICHA TÉCNICA BIORRACIONAL



VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Métodos para preparar y aplicar el producto:

Utilice unas tijeras o navaja para cortar la esquina de la bolsa. Vierta el producto al tanque evitando generar polvo. Mezcle hasta obtener una mezcla homogénea. Prepare el producto en la sombra, no exponga a los rayos del sol.

Para inoculación de semillas: aplique a la semilla antes de la siembra, junto con un adherente recomendado. Mezcle el contenido en 1L de agua y agite vigorosamente hasta disolver. Agregue bien la mezcla a la semilla, revolviendo hasta que toda esté bien impregnada. Entonces agregue el contenido de la bolsa y revuelva hasta que toda la semilla quede bien cubierta con el producto. Deje secar a la sombra de 2 a 3 horas antes de sembrar.

Para cultivos establecidos (frutales, hortalizas y viveros): Mezcle el contenido de la bolsa en 200 L de agua, revuelva bien hasta tener una mezcla uniforme. Aplique a la planta o frutal al pie o zona de goteo, por aspersión con bomba de mochila sin boquilla o a chorro.

Incompatibilidad:

Se recomienda no aplicar COLLISION® simultáneamente con fungicidas. Se pueden aplicar con 2-3 días de diferencia entre uno y otro.

Fitotoxicidad:

COLLISION® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta ficha técnica.

Presentaciones disponibles:

Bolsa 1 Kg

Fecha de actualización: Marzo 2018

